

12 問 題 用 紙

【試験の注意事項】

1. 試験は問題 1 と問題 2 があり、試験時間はそれぞれ 5 分です。問題 1 が 5 分以内に終了した場合、試験開始後 5 分のブザー吹鳴まで問題 2 には進めません。
2. 試験開始のブザー吹鳴と同時に試験時間がカウントされるので、入室後は速やかに氏名(フルネーム)を申し出て、問題 1 に進んでください。
3. 試験中、試験委員に対して受験者としてふさわしくない言葉づかい・態度があった場合は、減点の対象となります。
4. 試験終了後は、この問題用紙を持ち帰ってください。

【不正行為等について】

1. 携帯電話等の電子通信機器類は、試験会場に入る前に必ず電源を切って、カバン等に入れておいてください。
2. 試験時間中(試験会場内)において、携帯電話等の電子通信機器類を使用した場合は、不正の行為があったものとみなし、試験を停止し、又は、その試験を無効とすることがあります。
3. 登録試験に関して不正の行為があったときは、当該不正行為に関係ある者について、その試験を停止し、又は、その試験を無効とすることがあります。

この場合において、その者について、3 年以内の期間を定めて登録試験を受けさせないことがあります。

問題 1. タナカ様は、「走行中に振動が発生する。」という症状の点検を依頼するため、本日、自動車に乗って整備工場を訪れた。下記の情報をもとに、依頼に関する「基本的な問診」を実施しなさい。

なお、問診後に試験委員が点検方法などについて質問するので答えなさい。

続いて、この自動車を運行の用に供することをやめて解体した場合に申請しなければならない「永久抹消登録」について、法律でどのように定められているのか、試験委員の求めに応じて回答しなさい。

〔自動車に関する情報〕

自動車の種類	小型四輪自家用乗用自動車
初度登録年月	平成 21 年 11 月
エンジン	電子制御式ガソリン・エンジン
総排気量	2.0ℓ
駆動方式	FF 2WD
トランスミッション	CVT
ブレーキ	4 輪ディスク・ブレーキ
年間走行距離	約 11,000 km
総走行距離	93,500 km
自動車の乗車定員	8 人
その他	この自動車は、平日は通勤に、土日はレジャーや買い物に使われている。

メモ欄

問題 2. サトウ様から、「加速感が悪い。」及び、「左リヤ・ドアの集中ドア・ロックが効かない。」という故障の修理と、「1年定期点検整備」及び「日常点検整備」の依頼があり、必要な点検整備作業を行った。

1. 試験委員の指示に従って点検整備記録簿の情報をもとに、次の(1)~(2)の順序で説明しなさい。

- | |
|-----------------------------------|
| (1) 依頼された故障の内容、修理内容及び修理後の確認結果について |
| (2) 点検整備記録簿の次の項目について |
| ① 交換した項目 |
| ② 調整及び測定の数値のある項目 |

なお、試験の都合上、以下のとおり留意して下さい。

- ① 点検整備記録簿、交換部品を試験委員に向けて説明する必要はない。
- ② 点検整備記録簿には必要事項を書き込んでよい。
- ③ 整備保証の適用及び整備料金の説明は行わなくてよい。

2. 上記「1. (1)~(2)」の説明終了後、試験委員が「自動車リサイクル法において、自動車メーカーが引き取るべき品目」について質問するので答えなさい。

〔情報〕

1. 自動車に関する情報

自動車の種類	小型四輪自家用乗用自動車	
初度登録年月	平成22年5月	
エンジン	電子制御式ガソリン・エンジン	
総排気量	1.5ℓ	
駆動方式	FF 2WD	
トランスミッション	CVT	
ブレーキ	フロント	ディスク式
	リヤ	ドラム式
年間走行距離	約11,000 km	
総走行距離	88,000 km	

2. 点検整備作業等

- (1) 「加速感が悪い。」及び、「左リヤ・ドアの集中ドア・ロックが効かない。」という故障の修理と1年定期点検整備及び日常点検整備を実施した。(作業内容は点検整備記録簿のとおり)
- (2) エンジン・オイルとオイル・フィルタはサトウ様の依頼により交換した。
- (3) 故障修理での部品交換は、サトウ様に連絡して了承を得てから行った。

分解整備記録簿(1年定期点検用点検整備記録簿写)

点検の結果及び整備の概要

(☆は1年、5,000km以下の走行距離によって省略できる項目)

点検良好	交換	調整	調締	清掃	清給	省
分解	分修	締付	締給	給油	該当	略
				(水)	なし	ノ

サトウ

自動車登録番号又は車両番号又は
車台番号

省 略

住所

省 略

88,000 km

自家用乗用車等、別表第6

エンジン・ルーム点検

■ パワー・ステアリング

ベルトの緩み、損傷




パワー・ステアリングベルト

良	調
良	修

ファン・ベルトの緩み、損傷

冷却水の漏れ



ブレーキ・パッド

■ 室内点検

ブレーキ・ペダル

遊び

踏み込んだときの床板とのすき間

ブレーキの効き具合

ブレーキ・ペダル

遊び

踏み込んだときの床板とのすき間

ブレーキの効き具合

ブレーキ・ペダル

遊び

踏み込んだときの床板とのすき間

ブレーキの効き具合

ブレーキ・ペダル

遊び

踏み込んだときの床板とのすき間

ブレーキの効き具合

ブレーキ・ペダル

遊び

踏み込んだときの床板とのすき間

ブレーキの効き具合

ブレーキ・ペダル

遊び

踏み込んだときの床板とのすき間

ブレーキの効き具合

ブレーキ・ペダル

遊び

踏み込んだときの床板とのすき間

ブレーキの効き具合

ブレーキ・ペダル

■ 点火装置

スパークプラグの状態

☆ (白金プラグ、イリジウムプラグは点検省略)

点火時期

ディストリビューターのキャップの状態

スパークプラグ

バッテリー

ターミナル部の緩み、腐食

バッテリー

ターミナル部の緩み、腐食

バッテリー

ターミナル部の緩み、腐食

バッテリー

ターミナル部の緩み、腐食

バッテリー

ターミナル部の緩み、腐食

バッテリー

ターミナル部の緩み、腐食

バッテリー

ターミナル部の緩み、腐食

バッテリー

ターミナル部の緩み、腐食

バッテリー

ターミナル部の緩み、腐食

バッテリー

ターミナル部の緩み、腐食

バッテリー

ターミナル部の緩み、腐食

バッテリー

ターミナル部の緩み、腐食

バッテリー

ターミナル部の緩み、腐食

バッテリー

足廻り点検

■ ホイール

200→230kPa

180→210kPa

タイヤの空気圧

タイヤの溝の深さ、異常摩耗

タイヤの亀裂、損傷

スペアタイヤの空気圧

ナット、ボルトの緩み

ブレーキのマスターシリンダ、ホイールシリンダ、ディスク、キャリパー

マスターシリンダの液漏れ

ホイールシリンダの液漏れ

ディスク、キャリパーの液漏れ

マスタ、シフト

マスタ、シフト

マスタ、シフト

マスタ、シフト

マスタ、シフト

マスタ、シフト

マスタ、シフト

マスタ、シフト

マスタ、シフト

マスタ、シフト

マスタ、シフト

マスタ、シフト

マスタ、シフト

マスタ、シフト

マスタ、シフト

マスタ、シフト

マスタ、シフト

マスタ、シフト

マスタ、シフト

マスタ、シフト

マスタ、シフト

日常点検

ブレーキ液の量

パワステアリング液の量

冷却水の量

エンジンオイルの量

エンジンのかかり具合、異音

低速加速の状態

ヘッドランプ、ストップランプ、ウインカーランプ等の点灯、汚れ、損傷

ウインドウウォッシュ液の量

ウインドウウォッシュ液の噴射状態

ワイパーの拭き取り状態

ワイパーの拭き取り状態

ワイパーの拭き取り状態

ワイパーの拭き取り状態

ワイパーの拭き取り状態

ワイパーの拭き取り状態

ワイパーの拭き取り状態

ワイパーの拭き取り状態

ワイパーの拭き取り状態

ワイパーの拭き取り状態

ワイパーの拭き取り状態

ワイパーの拭き取り状態

ワイパーの拭き取り状態

ワイパーの拭き取り状態

ワイパーの拭き取り状態

ワイパーの拭き取り状態

ワイパーの拭き取り状態

ワイパーの拭き取り状態

ワイパーの拭き取り状態

ワイパーの拭き取り状態

ワイパーの拭き取り状態

ワイパーの拭き取り状態

ワイパーの拭き取り状態

その他の点検項目等

● インテーク側カムシャフトのオイルコントロールバルブの内部

固定により、インテークバルブの閉閉時期が最悪角側に固定

されたため、加速感が悪化していた。オイルコントロールバルブを交換し、外部診断器によるアクティブテストとロードテストを実施し、オイルコントロールバルブの作動と加速感に異常がないことを確認した。

● 左リヤ側のドアロック、アクチュエータの内部断線により、左リヤドアの集中ドアロックが効かなかった。ドアロック、アクチュエータを交換し、左リヤドアのロック作動及び集中ドアロック作動に異常がないことを確認した。

交換部品等

エンジンオイル

オイルフィルタ

オイルコントロールバルブ

ドアロック、アクチュエータ

メンテナンスタに関するアドバイス

メンテナンスタに関するアドバイス

メンテナンスタに関するアドバイス

メンテナンスタに関するアドバイス

メンテナンスタに関するアドバイス

メンテナンスタに関するアドバイス

メンテナンスタに関するアドバイス

メンテナンスタに関するアドバイス

メンテナンスタに関するアドバイス

メンテナンスタに関するアドバイス

メンテナンスタに関するアドバイス

メンテナンスタに関するアドバイス

メンテナンスタに関するアドバイス

メンテナンスタに関するアドバイス

メンテナンスタに関するアドバイス

メンテナンスタに関するアドバイス

メンテナンスタに関するアドバイス

メンテナンスタに関するアドバイス

メンテナンスタに関するアドバイス

メンテナンスタに関するアドバイス

メンテナンスタに関するアドバイス

メンテナンスタに関するアドバイス

メンテナンスタに関するアドバイス

下廻り点検

トランスミッション、トランスファ

オイルの漏れ

オイルの量

プロペラシャフト、ドライブシャフト

連結部の緩み

エンジンオイル

ブレーキホース、パイプ

エンジンオイル

ブレーキホース、パイプ

エンジンオイル

ブレーキホース、パイプ

エンジンオイル

ブレーキホース、パイプ

エンジンオイル

ブレーキホース、パイプ

エンジンオイル

ブレーキホース、パイプ

エンジンオイル

ブレーキホース、パイプ

エンジンオイル

ブレーキホース、パイプ

エンジンオイル

ブレーキホース、パイプ

エンジンオイル

ブレーキホース、パイプ

エンジンオイル

ブレーキホース、パイプ

エンジンオイル

ブレーキホース、パイプ

エンジンオイル

ブレーキホース、パイプ

エンジンオイル

事業場名、所在地、認証番号

事業場名

所在地

認証番号

事業場名

所在地

認証番号

事業場名

所在地

認証番号

事業場名

所在地

認証番号

事業場名

所在地

認証番号

事業場名

所在地

認証番号

事業場名

所在地

認証番号

事業場名

所在地

認証番号

事業場名

所在地

認証番号

事業場名

所在地

認証番号

事業場名

所在地

認証番号

点検年月日

平成30年5月13日

平成31年5月

日

平成30年5月13日

平成31年5月

日

平成30年5月13日

平成31年5月

日

平成30年5月13日

平成31年5月

日

平成30年5月13日

平成31年5月

日

平成30年5月13日

平成31年5月

日

平成30年5月13日

平成31年5月

日

平成30年5月13日

平成31年5月

日

平成30年5月13日

平成31年5月

日

平成30年5月13日

平成31年5月

日

平成30年5月13日

平成31年5月

日

問題 2 交換部品等


- エンジン・オイル

(図は省略)

- オイル・フィルタ

(図は省略)

- ドア・ロック・アクチュエータ



- オイル・コントロール・バルブ

